












LATTIANPÄÄLLYSTEIIMAT

TUOTE	LIIMAUSALUSTAT	PÄÄLLYSTEET	RIITTOISUUS	LIIMALASTAN HAMMASTUS	LIIMAUSAJAT	PAKKAUSKOOT
 <p>Kiilto M1000</p> <p><small>REKENUORIMÄÄRYKSI M1 TARVIOLOSUUKSI</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnioleva vanha päällyste - liimausalustaksi soveltuva rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - joustovinyylimatot (1) - muovilaatat (1) - täysmuovimatot (1) - linoleumit (2) - tekstiilimatot (2) - muoviseinäpäällysteet (1) 	4...6 m ² /l		<p>Märkäliimausaika 0...20 min. Tarraliimausaika 20...60 min.</p>	1, 3, 10 ja 15 l
 <p>Kiilto Extra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnioleva vanha päällyste - liimausalustaksi soveltuva rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - joustovinyylimatot (1) - muovilaatat (1) - täysmuovimatot (1) - linoleumit (2) - tekstiilimatot (2) - kumimatot (sileäpohj.) (2) - muoviseinäpäällysteet (1) 	3...6 m ² /l		<p>Märkäliimausaika 0...20 min. Tarraliimausaika 20...60 min.</p>	1, 3, 10 ja 15 l
 <p>Kiilto 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnioleva vanha päällyste - liimausalustaksi soveltuva rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - joustovinyylimatot (1) - muovilaatat (1) - täysmuovimatot (1) - tekstiilimatot (2) - muoviseinäpäällysteet (1) 	4...6 m ² /l		<p>Märkäliimausaika 0...15 min. Tarraliimausaika 15...40 min.</p>	1, 3, 10 ja 15 l
 <p>Kiilto 2 Plus</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnioleva vanha päällyste - liimausalustaksi soveltuva rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - joustovinyylimatot (1) - muovilaatat (1) - täysmuovimatot (1) - linoleumit (2) - tekstiilimatot (2) - muoviseinäpäällysteet (1) 	4...6 m ² /l		<p>Märkäliimausaika 0...15 min. Tarraliimausaika 15...40 min.</p>	15 l
 <p>Kiilto Irto-asennustarra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnioleva vanha pinnoite - rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - irtoasennettavaksi soveltuva päällyste 	7...12 m ² /l	<p>hienohampainen liimalasta tai maalitela</p> 	<p>Liiman levityksen jälkeen päällysteen asennus n. 25 min. kuluttua (pinta tarramainen)</p>	5 l
 <p>Kiilto Kestopren kontaktiima (liuotinhenteinen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kaikki liuotinta kestävät pinnat ja materiaalit 	<ul style="list-style-type: none"> - PVC-pinnoitteet / listat - korkki - kumi ja nahka - laminaattiviillut 	n. 2 m ² /l (kaksi-puoleinen liimaus)	sivellin tai lasta	<p>Avoin aika 15-45 min. Työskentelyaika 1-1,5 h.</p>	1/3, 3, 10 ja 20 l

LIIMAUSMENETELMÄT:

Märkäliimaus
Tarraliimaus
Kontaktiliimaus

Liima märkää asennushetkellä, käytetään vain imukykyisillä liimausalustoilla kuten lattiatasoite.

Liiman annetaan tarrottua ennen päällysteen asentamista.

Liima levitetään molempiin liimattaviin pintoihin, annetaan kuivua, pinnat painetaan kiinni, liimapintaa voidaan aktivoida lämpöpuhaltimella.


Liimattaessa uutta päällystettä vanhan päälle, on vanhan päällysteen kunto ja soveltuvuus tarkistettava sekä pinta puhdistettava kaikista tartuntaa heikentävistä aineista, tarvittaessa tehdään koeliimaus.




Pohjusta aluslattia ohjeen mukaan Kiilto Start Primerilla. Tasoita lattia esim. Kiilto 97 tasoitteella (ks. Lattiatasointeopas), pohjatasoituksiin soveltuu esim. Kiilto 77.



Hio kuiva tasoteipinta hiontapaperilla joko käsin tai koneellisesti karkeudella 60-80. Poista pöly imuroimalla. Mikäli päällystystyö viivästyy, peitä tasoteipinta esim. rakennusmuovilla.



Sovita mattovuodot paikoilleen, tulevan valon suuntaisesti. Sijoita mahdollinen sauma vähiten näkyvälle paikalle. Saumausta varten mattovuodot sijoitetaan n. 10 cm päällekkäin.



Asenna saumalinjaari päällekkäin olevien mattovuotien kohdalle. Leikkaa reunaa pitkin terävällä mattoveitsellä molempien mattovuotien läpi. Poista ylimääräiset palat.




Nosta toisen pään mattovuodot ylös ja taita puoleen väliin, saumat hieman limittäin. Puhdista vuotien pohjat.



Levitä liima hammastetulla liimalastalla tasaisesti koko alueelle. Anna liiman kuivahtaa muutama minuutti. Imemättömillä alustoilla liiman annetaan kuivua olosuhteista ja liimatyypistä riippuen n. 20 min. ennen vuotien kiinnipainamista. Kuivumista voidaan nopeuttaa kastamalla vuodan pohja tuoreeseen liimaan ja nostaa se ylös.



Laske mattovuodot yksi kerrallaan alatuoreeseen liimaan.



Asenna vuotien reunat puskusamaan. Hierrä saumakohta niin, että saumasta tulee tiivis ja tasainen.



Hierrä mattovuodot kiinni keskeltä reunoille päin. Tarkista, ettei vuotien alle jää ilmakuplia.



Nosta mattovuotien toiset päät ylös niin, että liimaraaja tulee näkyviin.



Levitä liimaa koko alueelle. Vuotien taitekohdassa liima rajataan tarkasti edelliseen liimasamaan.



Tiivistä saumat seuraavana päivänä saumausteella.

- Lattian voi ottaa kevyeseen käyttöön seuraavana päivänä
- Huonekalut suositellaan tuotavaksi tilaan muutaman päivän kuluttua.
- Liimatahrit poistetaan välittömästi tuoreena kostealla kankaalla
- Noudata aina päällysteen valmistajan ohjeita asennuksesta.
- Lattiapäällysteiden puhdistukseen ja hoitoon suosittelemme Kiilto Cleanin tuotteita.